

令和8年度ESGリーズ促進事業

Q&A編

令和8年6月

Q&A カテゴリー別

- 契約編
- リース先編
- 機器編
- 申請書類編
- その他
- 補助対象先医療機関一覧
- 補助対象、補助対象外一覧

■ 契約編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
1-1	対象リース契約	購入選択権付リースの場合、補助金対象のリース料とは。	リース料総額が対象。残価は含めない。
1-2	対象リース契約	購入選択権付リースで、残価分を月々のリース料とともに積み立てる方式は対象にしてよいか。	月々積立や残価と同額を保証金として預かる方法などは対象としない。
1-3	対象リース契約	残存価額設定リースは補助対象となるか。	補助対象となる。ただし、補助金額はリース契約書に記載されるリース料支払総額を対象金額とする。
1-4	対象リース契約	残存価格について第三者保証を締結しているリースは補助対象となるか。	通常の残価設定型リースの取扱いと同じ。
1-5	対象リース契約	リース先が他社に対象機器を貸与する場合には補助対象となるか。	無償・有償に関わらず、対象外とする。
1-6	対象リース契約	リース事業者等を含む転リースは補助対象となるか。	補助対象外とする。
1-7	対象リース契約	割賦契約は補助対象となるか。	補助対象外。補助対象はリースに限定。
1-8	対象リース契約	機器の法定耐用年数10年、リース期間7年に対し、リース料の回収期間を5年とするような変則な均等返済方法を取った場合も補助対象となるか。	<ul style="list-style-type: none"> ・補助対象となる。 ・ただし、補助金によるリース料の低減は、リース料支払期間内に行う必要がある一方で、補助金返還義務はリース契約の全期間に及ぶため、リース料回収以降についてもリース期間終了までは指定リース事業者に補助金返還義務がある。

■ 契約編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
1-9	対象リース契約	補助率、補助金額の考え方は。	<ul style="list-style-type: none"> ・適格要件、加点要件より6%以下の補助金を支給。 ・補助金額は（総リース料－（対象外金額：残価、既存機器費用等））×補助率となる。 ・消費税は含まない。
1-10	対象リース契約	リース料総額を対象とする補助金とあるが、再リース料は含まれるか。	再リース料は含まれない。当初リース期間の支払リース料のみが補助対象となる。
1-11	対象リース契約	リース料総額を対象とする補助金とあるが、消費税分は含まれるか。	消費税は含まれない。
1-12	対象リース契約	メンテナンスリースについて リース先にリース料と保守料の内訳を一切開示しておらず、契約書にもリース料と保守料を合算表記する場合、補助金申請時に機構に対して、リース機器本体と保守料のそれぞれの内訳金額がわかる見積を提示すればリース機器本体は補助対象として、補助金は交付されるのか。	<p>補助金総額確定に際し、リース先にその算出根拠をクローズすることはできない。</p> <p>また、リース先に対し、補助金総額を契約書に記載することが必須条件となる。</p> <p>以上を踏まえ、リース先に対し、補助金額の算出根拠等リース会社が責任を負うことを機構として確認が出来る証憑がある場合は、補助対象とすることがある。</p>
1-13	対象リース契約	リースバックは補助対象となるか。	補助対象外となる。
1-14	対象リース契約	地方自治体によるリースに係る補助金は併用可能か。 また、併用可能な場合、補助金を計算する際に、地方自治体の補助金は補助金算定の基準額から控除する必要があるか。	<ul style="list-style-type: none"> ・国による他の補助金との併用は不可。 ・地方自治体の独自財源による補助金制度であれば併用は可能。この場合補助金算定の基準額から控除する必要はない。
1-15	対象リース契約	対象機器と対象外機器の両方を含むリース契約では、1契約当たりのリース契約の上限額2億円、下限額65万円は対象機器のみの合計額でよいのか。	対象機器と対象外機器の両方を含むリース契約では、対象機器分のみの合計額で65万円以上2億円以内であること。
1-16	対象リース契約	対象機器分の総リース料の下限、上限額は、個人事業主、事業者で異なるのか。	対象機器分の総リース料の下限、上限は、個人事業主、事業者共に65万円以上2億円以内。
1-17	対象リース契約	1リース契約のうち補助対象機器部分の契約額が2億円超のリース契約について、上限額2億円までは補助対象となるか（例：1リース契約で補助対象機器部分の総リース料3億円の場合、うち2億円部分の補助金申込みが可能か）。	<ul style="list-style-type: none"> ・補助対象外。 ・補助対象機器が一体で脱炭素化を達成するとの観点から、一契約において上限額までを補助対象として考えることは行なわない。
1-18	対象リース契約	官公庁との契約で見られる「第三者貸付方式」による契約形態は補助対象となるか。	本事業では賃貸借契約が三者間契約となる「第三者貸付方式」は補助対象外。
1-19	対象リース契約	リース事業者による協調リースは補助対象となるか。また、指定リース事業者とその関係子会社のリース会社が共同賃貸方式によりリース先にリース契約を行う場合は、補助対象となるか。	協調リース並びに共同賃貸方式については、補助対象外とする。
1-20	対象リース契約	補助対象となる期間を教えてください。	検収日は、ESGリースのHP、もしくはパンフレットを参照のこと。
1-21	対象リース契約	利用申込書の日付けはいつからか？	ESGリース促進事業開始日以降の日付けとなる。
1-22	対象リース契約	交付申請に係る各提出書類の日付について教えてください。	<p>全てESGリース促進事業開始日以降となる。</p> <p>通常の場合は、利用申込書の日付→リース契約書の日付→交付申請書の日付→借受書の借受日。</p>
1-23	対象リース契約	交付申請の申請時期はあるのか？	補助金申請の手引きを参照のこと。
1-24	対象リース契約	交付申請書の提出期日を教えてください。	補助金申請の手引きを参照のこと。
1-25	対象リース契約	リース料回収方法について。早期回収は可能か。	可能である。利用者に不利にならない様に還元すること。

■ 契約編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
1-26	対象リース契約	サプライヤー（売主）とリース契約者（借主）がグループ会社である場合、ESGリース契約は対象になるのか。サプライヤーが親会社、契約者が子会社のケース。	サブサプライヤー（売主）とリース契約者（借主）がグループ会社である場合でも対象となる。
1-27	対象リース契約	リース先が他社に間借りしている事業所があり、リース先従業員が当該事業所で対象機器を使用している場合、交付申請時の説明資料として、会社案内やHPなどで設置場所とリース先との関係を説明する確証を提出すればよいのか。	会社案内やHPなどで設置場所とリース先との関係を説明する確証を提出のこと。
1-28	対象リース契約	補助金申請の際は、補助金対象と対象外で契約を分けて対応することは可能か。	対象製品において本体金額が50%以上との基準がある。 対象外が50%以上になることにより、意図的に契約を分けることでその基準を満たすようにする場合は、補助対象外となる。それ以外の目的で、補助対象と対象外を分けた申請は補助対象となる。
1-29	対象リース契約	利用申込書と契約書の住所について 一方に「大字」「字」と入っているが、この部分までも一致させないといけないのか。大字、字が入っている以外はすべて一致している。	住所の表記で大字、字は、契約書、利用申込書で、どちらかにあってどちらかになくても可。
1-30	対象リース契約	リース契約期間満了後の取扱いについて教えてほしい。	<ul style="list-style-type: none"> ・本事業はリース期間の終了をもって補助の目的を達成したこととなる。 ・なお、補助対象となるリース期間は当初リース期間であり、再リース期間は含まない。 ・よって、当初リース期間の終了時や中途解約等で補助金の返還等が完了し補助の目的が終了した場合、および再リースが終了した場合には、リース物件の処分(含む売却)は指定リース事業者の判断で行うことが可能。

■リース先編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
2-1	対象リース先	中小企業の定義について。	<p>中小企業の区分の基準は次のいずれかの要件に該当する者とする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会社法上の会社であり、資本基準とし、中小企業は資本金3億円以下の企業とする。 ・厚生労働省受療行動調査における病院の表章区分の中・小病院及び医療法における医療提供施設とする。 <ul style="list-style-type: none"> ◆中病院…特定機能病院を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が100床～499床の病院 ◆小病院…特定機能病院を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が20床～99床の病院 <p>※一般病院とは、特定機能病院、精神病院、結核療養所を有する病院、老人病院以外の病院 ※詳細は、「補助対象先医療機関一覧」を参照のこと。</p>
2-2	対象リース先	医療法における医療提供施設の一部について。	<p>医療法における病院、診療所、クリニック、調剤薬局、介護老人保健施設等で、当該施設の対象法人全体におけるベット数499床以下が対象となる。 ※詳細は、「補助対象先医療機関一覧」を参照のこと。</p>
2-3	対象リース先	学校法人、出資組合法人(マンション管理組合等)は対象リース先となるか。	<ul style="list-style-type: none"> ・会社法上の会社ではない、資本金の定義等がないこれらの団体は医療法人等の一部を除いて、リース先の補助対象外。 ・なお、これら団体の代表者名義でリース契約を締結したうえ、これら団体に賃借等で使用させるようなケースは、設備の最終利用者が本事業のリース先の要件を満たしていないことから補助対象外。
2-4	対象リース先	農業協同組合・連合会等は対象リース先となるか。	<p>会社法上の会社及び医療法人等の一部に限定していることから、これらの団体をリース先とするものについては補助対象外。</p>
2-5	対象リース先	資本金の定義のない社会福祉法人や一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO法人、学校法人は対象リース先となるか。	<p>補助対象外とする。</p>
2-6	対象リース先	親会社の資本金が3億円超でも、ESGリースを利用するリース先が資本金3億円以下の会社法上の会社であれば対象リース先となるか。	<p>リース先が、資本金3億円以下の会社法上の会社であれば対象リース先となる。また、連結並びに関係会社も対象リース先となる。</p>
2-7	対象リース先	対象リース先の基準には、上場・非上場の判断基準はあるか。	<p>株式の上場・非上場による対象リース先の基準はない。</p>
2-8	対象リース先	レンタル事業者は対象リース先となるか。	<p>補助対象外とする。</p>
2-9	対象リース先	政府機関、地方公共団体に準ずる機関とはどのような機関か。	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊法人、独立行政法人、地方公営企業、地方公社、地方独立行政法人が該当。 ・また、政府機関、地方公共団体、上記団体が出資する法人からの出資割合が単独または合計で50%を越える法人も該当。

■リース先編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
2-10	対象リース先	リース先の対象業種は限定されているか。	以下の業種は補助対象外とする。 <ul style="list-style-type: none"> ・風俗営業の許可を得ている飲食業 ・性風俗関連特殊営業 ・遊技娯楽業のうち風俗関連事業 ・競輪、競馬の関連業種。パチンコホール、スロットマシン場、競輪・競馬予想業 他 その他、判断に迷う際には機構まで連絡すること。
2-11	対象リース先	リース先の加点の考え方について。	・リース先の加点に関しては、バリューチェーン上の中小企業の脱炭素化に対する取組における加点要件を満たす証憑等（2-14参照）を必要とする。
2-12	補助金申請全般	適格要件、加点要件の証憑とはどのようなものか。また、誓約書の見本はあるのか。	<ul style="list-style-type: none"> ・企業ホームページに掲載されている内容、企業内外で使用、利用されている資料・文書、自社作成の文書等要件を裏付け出来る資料の提出が必要。 ・誓約書の見本様式は機構ホームページに掲載。
2-13	対象リース先	申請前に適格要件、加点要件の確認をしてもらえるのか。	申請前に確認を行っている。5-17、5-19も参照のこと。
2-14	対象リース先	環境経営マネジメント等の具体的な事例を教えてください。	<ul style="list-style-type: none"> ・エコアクション21 ・ISO14000シリーズ ・第三者が認める環境マネジメントシステム ・独自策定の環境マネジメントシステム ・エコステージ ・KES ・取引先との環境協定書 ・グリーン経営認証 ・自治体（都道府県、市町村、地域）等で取組む本事業に関わるESG要素（SDGs17目標のうち、7・8・9・13・17に該当する具体的な目標設定並びに取組状況・結果等）が確認できる資料等
2-15	対象リース先	企業内で環境経営マネジメントを取得している事業所と取得していない事業所がある場合、加点の判断はどうか。	環境経営マネジメントを取得している事業所に準ずる旨の証憑等を提出すれば環境経営マネジメントを取得していない事業所も加点となる。
2-16	対象リース先	「バリューチェーン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企業等からの要請、支援を受け、バリューチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。」という取組みと、「脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取り組んでおり、バリューチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。」という取組みの具体例を教えてください。	「バリューチェーン全体として脱炭素化に向けた取組が行われており、大企業等からの要請、支援を受け、バリューチェーン内の中小企業等が脱炭素化の取組を行っている。」という取組み <ul style="list-style-type: none"> ・自動車製造会社、電機製造会社、ゼネコン、百貨店、プラント会社等大手元請け等が主導のバリューチェーン（購入、製造、物流、廃棄、リサイクル業者含めた）等 「脱炭素化に向けた自主目標を設定し、その達成に向けて取り組んでおり、バリューチェーンの脱炭素化に自主的に貢献している。」という取組み <ul style="list-style-type: none"> ・大手に属さない又は独立系の中小企業が自らの目標値を設け、バリューチェーンに参加している場合、クリニック、商業・飲食店舗、印刷会社、運送会社 等

■リース先編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
2-17	対象リース先	<p>ESGリースにおける「対象となるリース先」の中に「バリューチェーン上の脱炭素化に資する以下の取組を行っている者とする。」との要件があるが、下記2例は「以下の取組」の範疇に入るのか。</p> <p>例1) 不動産事業者で事務所を大手プレハブメーカーの関連会社に賃貸している企業 ⇒ 不動産賃貸業で大企業のバリューチェーン排出量削減若しくは自社の削減取組を実施している場合</p> <p>例2) 製品を運ぶ物流会社 ⇒ 物流事業者で大企業のバリューチェーン排出量削減若しくは自社の削減取組を実施している場合</p>	<p>関連する大企業の方針に準拠又は契約先自ら取組設定、実行を誓約・確認を契約先にできれば、適格要件の対象とします。その場合、削減取組がわかる証憑を提出のこと。</p>
2-18	対象リース先	<p>賃貸ビルオーナーが所有する賃貸ビルの空調機を更新する際に、ESGリースが対象になるのか。（賃借人は関係会社ではない。）</p>	<p>契約先が賃貸ビルオーナーで、機器設置場所が賃貸ビルオーナーの所有する賃貸ビルの場合は補助対象とする。</p>
2-19	対象リース先	<p>・リース先がESGに関わる取組等を行っていない場合、本事業は利用出来るのか。</p>	<p>・現在リース先がESGに関わる取組等を行っていない場合でも、指定リース事業者の適格要件でリース先が取組の了承を得た場合、申請を可能とする。その場合、申請書上に了承を得た企業名（指定リース会社名）を記載すること。</p> <p>・リース先から指定リース事業者の適格要件での取組の了承を得ることが出来ない場合は、補助対象外とする。</p>

■ 機器編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
3-1	対象機器	取得価額の定義について。	<p>・次の各金額の合計額とする。</p> <p>①脱炭素設備本体の購入価額（サプライヤーがメーカーから仕入れる時の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料又は関税その他脱炭素設備の購入のために要した費用がある場合には、それらの費用を加えた額）</p> <p>②脱炭素設備の付属品・オプションの購入価額 付属品・オプションは、脱炭素設備に付属しており当該補助対象設備と一体となって機能するものであること。</p> <p>③脱炭素設備を事業の用に供するために直接要した運賃・据付費等の費用（「運賃・据付費用」についてはQ&Aの4-28参照）</p> <p>但し、上記②と③の金額の合計値が、①の購入価額を超えないものであること（①\geq（②+③））。</p> <p>①<（②+③）となる契約は、補助対象外とする（リース契約の一部についても補助を行わない）。</p> <p>・上記は、以下と同義である。 → 対象費用合計に対し本体金額が50%超の基準を満たす必要がある。</p>
3-2	対象機器	取得価額には、対象機器に係るメンテナンス費用等も含まれるか。	メンテナンス費用、レベルアップ等による解約金等については、補助対象外とする（メンテナンス付リースの場合は、メンテナンス費用を明示したうえ、メンテナンス費用を除いた部分のみを補助対象とする）。
3-3	対象機器	（対象機器の周辺機器について） 単体では補助対象外となる周辺機器でも、対象となる機器本体と同時に導入する場合（1リース契約となる場合）は、補助対象に含まれるか。	<p>・以下の条件を満たすものについては、補助対象となる。</p> <p>補助対象機器に付属しており当該補助対象機器と一体となって機能するものであること。</p> <p>導入する周辺機器でESGリース促進事業の対象となるかQ&A等で確認を行っても不明な場合には、当機構にメール（ESGリース促進事業ホームページの「お問い合わせ」又はkankyo-kinyu@ossf.or.jp）で問合せのこと。</p>
3-4	対象機器	消耗・雑材費のうち、「補助対象外経費」に該当するものはなにか。	消耗・雑材費のうち、「消耗」部分。
3-5	対象機器	下取金額を含むリース契約はどう対応したらいいか。	下取金額は設備導入前の既存部分と認識し、リース契約額の対象外として補助金を算定する。
3-6	対象機器	リース契約日前に設置に向けた機器の導入工事が開始されている場合も補助対象となるか。	工事の開始は、原則契約後になることが一般的と思われる。そのような場合は、当機構にお問い合わせのこと。
3-7	対象機器	ESGリース促進事業の対象機器の基準はどこで確認できるのか。	<p>・本事業の専用ホームページで確認が可能。</p> <p><対象機器の検索方法></p> <p>・本事業の専用ホームページを開く（https://esg-lease.or.jp/）</p> <p>・ページ左側の「対象機器の品目分類一覧」をクリック</p> <p>・各対象品目横の「ダウンロード」をクリック</p>

■ 機器編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
3-8	対象機器	ESGリース促進事業の対象機器の型番情報はホームページのどこで確認できるのか。	<p>・本事業ホームページで確認が可能。 <対象機器の検索方法> ○医療画像機器以外 ①本事業のホームページを開く（https://esg-lease.or.jp/） ②ページ左側の「対象機器の検索」をクリック ③「低炭素投資促進機構ホームページで対象機器を検索」をクリック ④「低炭素投資促進機構ホームページ内の「対象機器の検索」をクリック ⑤型番検索サイトが別ウインドウで開く</p> <p>・型番検索サイトの掲載情報はメーカーからの出荷時の製品情報であり、補助金の申込に際しては実際に最終的に導入される製品が基準を満たす必要がある。このため、型番検索サイトの掲載情報では、最終的に導入される製品の仕様についてまでの確認はできないことからあくまで参考情報である。</p> <p>○医療画像機器 ①本事業のホームページを開く（https://esg-lease.or.jp/） ②ページ左側の「対象機器一覧検索」をクリック。</p>
3-9	対象機器	対象機器の追加登録は誰でも申請できるのか。 （Aリース会社が、Bメーカーの製品を申請できるのか）	<p>・誰でも申請することはできない。 ・メーカー自らが原則工業会を通じて低炭素投資促進機構を經由して本事業の対象型番登録を行う必要がある。</p>
3-10	対象機器	海外メーカーの製品でも対象機器となり得るのか。	<p>・環境省の定める基準を満たしていれば補助対象機器となりうる。医療画像機器は当機構に問い合わせのこと。 ・なお、医療画像機器を除き、対象機器はリース信用保険の部分集合であることから、リース信用保険の対象機器として登録されることが前提。</p>
3-11	対象機器	（低炭素設備リース信用保険との関係について） リース信用保険対象開始日以前の対象機器は、本事業の補助対象となるか。	<p>・リース信用保険ではホームページ掲載日とは別に、リース信用保険対象開始日を設けている。 ・本事業では、リース信用保険対象開始日の前でも、低炭素投資促進機構による指定機構番号を取得しており、本事業の基準を満たす機器であれば補助対象となる。</p>
3-12	対象機器	空気圧縮機（エアコンプレッサー）が本補助金の対象機器になるのか。 IE3モータを搭載。対象機器に「高効率電動機」とあるが、電動機自体なのか、当該電動機を搭載していればいいのか不明。	ESGリース促進事業の対象製品分類で高効率電動機が含まれているが、補助対象となるのは電動機単体で、これを組み込んでいる製品であるコンプレッサーは、補助対象外となる。

■ 機器編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
3-13	対象機器	導入機器の製造年が2024年で、製造後は展示品としてのみ利用されていた場合（実質的には在庫）、補助金の利用はできるのか。或いは中古品とみなされ補助金の利用はできないのか（ディーラー及びユーザーは新品同等と評価）。	対象外とする。
3-14	対象機器	ESGリリースの対象製品検索画面にて下記の製品が「△」で表示。こちらは対象となるのか。 ESGリリースのHPのうち「オプション仕様等によりESGリリース促進事業の補助対象適否が異なる製品のリスト」（以降「オプションリスト」と略す）を確認した所記載が見受けられなかった。 <物件> エアコン	ESGリリース対象製品欄が「△」の条件は、ESGリリースHPのオプションリストで確認が可能。但し、令和5年10月1日以降登録製品は、低炭素投資促進機構ホームページ内の対象機器検索のうち、製品別の詳細ページで確認可能。この両方で記載がない場合は、当機構にメール（機構お問い合わせinfo又はkankyo-kinyu@ossf.or.jp）で確認のこと。
3-15	対象機器	導入を考えている製品の型式が、ESG対象製品検索画面でESGリリースの対象製品の型番と全て一致するが、更に末尾に1～2桁の文字・数字がついている。 ESGリリースの対象として見てよいか。	導入対象の製品の型式と、ESG対象製品検索画面のESGリリース対象製品の型式は、完全一致が基本。末尾に余計に文字・数字がついている場合には、ディーラー・メーカーに、その文字・数字の意味を確認すると共に、ESG対象製品検索画面のESGリリース対象製品と同一の製品であり、ESGリリースの基準を満たすことを確認すること。なお、本確認結果は、見積書の備考欄に記載すること。
3-16	対象機器 (工作機械)	高効率切削加工機・研削盤等の「油圧ユニットを有しない」の規定について、付属オプションの油圧ユニットは判断の対象となるのか。	工作機械の基準における「油圧ユニット」及び「油圧ユニットを有しない」については、下記のファイルを参照のこと。 https://esg-lease.or.jp/asset-data/2021/05/kousaku-yuatsu-202306.pdf 尚、ディーラーで油圧機器をオプションでつける場合があることから、カタログでの基準適合確認は不可とする。
3-17	対象機器 (工作機械)	コンプレッサーは対象か。	コンプレッサーはESGの対象製品分類ではない。
3-18	対象機器 (射出成形機)	射出成形機の基準適合確認資料としてカタログでも問題ないか。	適合要件の記載があれば、カタログの添付でも問題ない。但し、基準適合の該当箇所がわかるようにして申請のこと。
3-19	対象機器 (空調設備)	室外機とカセット型エアコン2基の型式が表記されており、室外機はESGリリース対象設備だが、カセット型エアコン2基は対象設備ではない。 ※室外機1基でエアコン2基を動かすような仕様になっている。 どこまでが補助対象となるのか。 また、このような場合の売主からの見積りでの表記方法並びに申請書類の記入方法を教えてほしい。	業務用エアコンの場合は、室外機が本体、室外機とセットで使用する室内機は本体扱い。 詳しくは、以下ESGリリースのHPの空調用設備の箇所の 「※業務用エアコンディショナー及び高効率ガスエンジンヒートポンプの補助申請を行う場合の本体取得価額の考え方」のダウンロードファイルを参照のこと。 https://esg-lease.or.jp/target-equipments/ 本体（室外機＋室内機）の金額が、その他オプション、運賃・据付費用等を含む合計金額の50%以上を占める場合、合計金額が補助対象となる。 Q&Aの3-1参照。（「運賃・据付費用」についてはQ&Aの4-28参照） 見積書上で、室内機が室外機と組み合わせて使用することがわかる様に記載すること。本体の金額は、室外機と室内機の合計値の記載でよい。
3-20	対象機器 (空調設備)	ESGリリースの対象製品検索画面で室外機の型番を検索したところ、該当なしだが、室外機の内訳の型番を検索したところ、検索画面で対象となっている。この場合、申請は可能か。	室外機が、2機以上の室外機を組み合わせたもので、構成する室外機がESGリリースの対象の場合には、その構成する室外機の型番での補助金申請は可能。但し、見積書上で、構成する室外機の型番、数量を記載する必要がある。

■ 機器編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
3-21	対象機器 (空調設備)	省エネ法における業務用エアコンの分類であるアルファベット記号 (aa～ap) について、メーカーによってはカタログに記載されていないケースがある。カタログ表記ない場合の対応 (確認資料の添付の有無) を教えてほしい。	業務用エアコンの区分については、カタログ等の製品分類から類推することは可能だが、類推したものと実際の区分が異なるケースが多数みられる。 基本的に、資料がみあたらない場合、メーカー、もしくはメーカー系ディーラーに確認し、チェックシート備考欄に「メーカーに確認済」の記載で結構。なお、以下のページの、「導入推奨機器検索」で型番を入力すると、該当製品の区分、冷房能力が検索可能。 ここに記載されているAPFについては、APF (2015) の値で、ESGリース促進事業の基準値のAPF (2006) と異なる値なので、引用できないので、 <u>要注意</u> 。 以下から検索した場合、チェックシートには、 「東京都「中小企業者向け省エネ促進税制対象機器」一覧」と記載のこと。 https://www8.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/eco_energy/
3-22	対象機器 (空調設備)	高効率業務用エアコンディショナーについて、低炭素投資促進法のGIOの対象製品検索で、類似する型式はあるが、導入予定の機器の型式の該当はない。	ESGリース対象製品は、GIOの検索サイトに登録され、ESGリースの基準を満たしたものの。 後継機種の場合でも、GIOの登録がなされていないものは対象外。
3-23	対象機器 (建設機械)	エコクレーンは、低燃費型建設機械としてESGリース促進事業の対象になるか。	・低燃費型建設機械のエコクレーンは対象外。 ・土木建築に関する工事及び河川、道路その他の施設の維持管理作業の用に供される機械であって、国土交通省が策定した「低炭素型建設機械の認定に関する規程」に基づき認定されたハイブリッド建設機械、電気ブルドーザ、バッテリー式油圧ショベル、有線式油圧ショベル、並びに国土交通省が策定した「GX建設機械の認定に関する規程」に基づき認定された電動ショベル又は電動ホイールローダ又は電動ホイールクレーンが対象。
3-24	対象機器 (医療画像機器)	医療機器において、登録された製品名の語尾にアルファベットや数字が追加されている製品があるが、登録された製品と同一かどうか分からない。	・医療機器には必ず薬機承認番号があり、ESGリース対象製品リストの型式に同番を採用している。対象可否について、対象製品の企業に製品の薬機承認番号を確認のこと。
3-25	対象機器 (医療画像機器)	該当要件の確認資料 (基準適合資料) について、資料を徴求する先であるメーカー・サプライヤー向けの分かり易い説明資料がほしい。	該当要件については、ESGリース促進事業ホームページの指定リース事業者専用ページに、メーカーから申告されているESGリース適合要件を掲載している。この該当要件を満たす資料 (仕様書、カタログ、性能証明書等) に当該箇所をマーキングして提出すること。尚、その資料でメーカー名や対象製品の製品名若しくは型式番号、該当要件が確認できない場合には確認資料として採用されない。
3-26	対象機器 (医療画像機器)	該当要件で「…上記以外の省エネ技術を有する」対象製品の確認資料で、メーカーより、「本体並びに構成ユニットで上記以外の省エネ技術を有する」と記載された資料を入手したが、確認資料となるか。	「…上記以外の省エネ技術を有する」という該当要件の場合には、メーカー独自の省エネ技術がどのような内容のものかをメーカーが作成した資料 (仕様書、カタログ、性能証明書等) の入手が必要。
3-27	対象機器 (医療画像機器)	該当要件を確認する資料としてメーカーより項目名のところだけマーキングされ、説明書きが無い資料をもらったが確認資料となるか。	項目名だけではどのような機能なのか分からない為、 <u>機能の説明、もしくはどのような使い方がされているかの文章の記載がなければ確認資料として不備</u> 。
3-28	対象機器 (医療画像機器)	利用申込書や基準適合チェックシートに記載する「製品品目」は何を記載すればよいのか。	ESGリース促進事業の基準において該当する製品品目は、告示品名を記載する。また、基準適合チェックシートでは機器カテゴリー (選択肢) を選択する。

■ 機器編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
3-29	対象機器 (医療画像機器)	医療機器の該当要件で「本体並びに構成ユニットで上記以外の省エネ技術を有する」の確認資料はどのようなものがあるのか。	メーカーが作成するカタログ若しくは仕様書が確認資料となる。但し、カタログ若しくは仕様書に記載がない場合には、メーカーが作成する性能証明（リース先、製品名、薬機承認番号、どの該当要件に合致する事の記載）に当該製品のどのような省エネ技術かを箇条書きに記載したもの。また、性能証明と同様等の資料としては、メーカー作成の見積書内に当該製品の該当要件が記載されたものも確認資料となり得る。
3-30	対象機器 (医療画像機器)	基準適合チェックシートの「定格容量」で単位がW以外の場合にはどのように記入すればよいか。	回答必須。単位が「W」以外の場合には、数値の後に単位（VA、KVA、KW等）を記入する。
3-31	対象機器 (医療画像機器)	基準適合チェックシートの「旧世代製品に対する省エネ効果」はどのように記入すればよいか。	回答は任意。旧世代製品に対する省エネ効果を記載する。旧世代製品が存在しない場合は、回答不要。単位が「W」以外の場合には、数値の後に単位（VA、KVA、KW、kWh等）を記入する。
3-32	対象機器 (全般)	見積書上に対象外の費目がある場合に、見積書に「無償」と記載されている。	対象外と無償は別項目と判断。各項目別に記載された見積書を提出のこと。4-27、4-28も参照のこと。
3-33	対象機器 (医療画像機器)	リファーマグネットMRIは、補助対象となるか。	<p>メーカーからリファーマグネットMRIで、新製品と同等の省エネ効果・適合要件有すると報告があった型式については、特に証明書なしで補助金申請を受け付ける。</p> <p>但し、メーカー以外が所有するリファーマグネットMRIについては、当該製品の交付申請にあたり、以下を必要な証憑とする。</p> <p>①見積書への以下の記載</p> <p>a)リファーマグネットを使用していることの記載。</p> <p>b)見積書金額にマグネット分の金額を含まないことの記載。</p> <p>②その他</p> <p>a)リファーマグネットの所有者。</p> <p>上記②で、リース先（契約先）が、マグネットを所有する場合、以下の証憑が必要。</p> <p>・リース先が所有者である旨を記載した証憑（リース先（契約先）が発行した証憑）</p> <p>なお、所有者を確認するための証憑は、所有者が発行元のものとする。また所有者を確認するための証憑の書式は、各社の任意書式でよい。</p>

■ 交付申請編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
4-1	補助金申請全般	jGrantsの申請方法について教えてほしい。	補助金システム jGrants を使用するためには、gBizID の事前登録が必要。必要書類等を準備し、gBizID プライムを作成。（gBizIDの取得には、2～3週間かかる）。 ・gBizIDプライムは法人で1つのみ取得。法人内の従業員別に申請する必要がある場合には、gBizIDプライムの取得後、gBizIDメンバーのアカウントを取得すること。
4-2	補助金申請全般	「補助金振込先口座届出書」（様式第14）「責任者」の役職等（例：課長職以上）についての想定はあるのか。また、メールアドレスは「責任者」「担当者」双方の記載が必要なのか？	書類記載の内容に責任を担える方。メールアドレスは、同一であれば不要。
4-3	補助金申請全般	「補助金振込先口座届出書」下部の責任者・担当者欄に記載する名前・連絡先は、第一連絡先と合わせなければならないか。経理担当者の連絡先がいいのか。	経理担当者名で問題ない。
4-4	補助金申請全般	指定リース事業者の事務連絡先登録シートの第二連絡先・第三連絡先を登録したい場合はどのようにして登録すればよいのか。	追加登録は不可。
4-5	補助金申請全般	補助金の申請は、指定リース事業者の各営業所等の取引先担当者等が個々に申請しても良いか。取り纏めて本部等で一括して申請する必要があるか。	補助金申請に係る書類の手続きは、リース事業者の状況に応じて営業所等からの申請は可能。但し、問合せ等は、各指定リース事業者の本部窓口等一括して行う必要がある。
4-6	補助金申請全般	補助率2%の対象機器と4%の対象機器を一緒にしたリース契約での補助金申請は可能か。	リース契約は補助率が異なる機器毎に分けるものとし、各々分けて補助金申込を行うこと。
4-7	補助金申請全般	補助金を受領した際の消費税の取扱いについて。	補助金によるリース先のリース料低減の方法は、各リース先により異なる。各社それぞれ契約書への記載方法により処理方法も異なることから、各リース会社が処理方法に応じて税制については個別に確認すること。
4-8	補助金申請全般	補助金交付申請件数枠の有無。	同一リース先での交付申請件数の上限は設定しない。
4-9	補助金申請全般	補助金の申請で使用するシステムはどのようなものか。	・申請書の提出、当機構からの交付決定通知書等通知は、全てjGrants（全省庁共通の補助金申請プラットフォーム）経由で行う。 ・但し、jGrantsで提出する申請書類作成のため、jGrantsとは別途にESGリース専用の「jGrantsサポートシステム」を使用。
4-10	補助金申請全般	特定医療法人ではないことの資料等は何のようなものが必要か。	都道府県へ届け出ている入手可能な最新の事業報告書（写）を必要とする。
4-11	交付申請	補助金の計算過程で小数点以下が出た場合の取扱いについて。	小数点以下は切り捨てとなる。
4-12	交付申請	補助金交付申請を行った後、なんらかの事情により、総リース料若しくは補助金額に変更が生じた場合、どのように対応すればよいか。	交付申請後、交付決定後においても、補助金額の変更は可能とする。その場合は、jGrantsサポートシステムで交付決定内容変更申請書を作成し、jGrants経由で変更申請を行うこと。但し、その変更理由が正当な理由でない場合又は合理的ではない場合は変更不可、若しくは取下げとなる。
4-13	交付申請	リース契約書の調印者が代表者でなく、例えば工場長となる場合、交付申請書はどのように入力したらよいか？	交付申請書のリース先情報には登記上の本社住所及び代表者名を入力。リース契約書の記名捺印が入力内容と異なる場合は、会社案内やホームページ等その関係が分かる資料を添付のこと。

■ 交付申請編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
4-14	交付申請	リース先への補助金の還元方法は。	<ul style="list-style-type: none"> ・一般的に3つのいずれかの方法 ①補助金をリース料の支払回数に応じて分割し、リース先に還元(支払リース料を減額)する方法 ②補助金を分割してリース先に還元する方法 ③補助金を一括してリース先に還元する方法 いずれも還元がリース先に不利(テールヘビー等)にならないようにすること。
4-15	交付申請	補助金を一括してリース先に還元する時期は、借受証交付後のどの位の時期が妥当か。	当機構からの補助金交付後速やかに還元する。又は補助金交付の翌月末迄が妥当である。
4-16	交付申請	交付された補助金をリース先一括で支払う時の支払手数料の負担者について。	指定リース事業者とリース先のどちらが負担するかは任意。
4-17	交付申請	物件設置場所の住所が本社の住所ではない場合の留意点は。	<ul style="list-style-type: none"> ・リース契約書の物件所在地欄に住所のみの記載だと、第三者への転貸と間違われるので、会社名だけでなく、原則工場名・事業所名を記載すること。 ・リース契約書に記載できない場合には、リース先と設置場所の関係を示す証憑、リース会社からの説明文書等の提出を当機構より依頼する場合がある。
4-18	交付申請	リース契約者の住所が、交付申請書に記載する住所と、契約書の住所とで異なる場合について。	両者の住所の関係を示す証憑、リース会社からの説明文書等の提出を当機構より依頼する場合がある。
4-19	交付申請	対象外機器が含まれる場合について。	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金利用に関して資産区分を明確にするため、以下のものを提出する必要がある。 ①対象外取得金額、リース料の算出根拠(費用や値引きを按分した物件価額の割合をリース料に反映させること、恣意的に補助金を増額させるのは厳禁) ②契約書別紙にて、補助対象分、補助対象外分を明確にした物件リストの添付
4-20	交付申請	交付申請書のリース先名称について 契約書はゴム印で「医療法人〇〇会」までとなっており、屋号(〇〇クリニック)の記載がない。この場合、交付申請書のリース先名に屋号を明記した方がよいかどうか。	交付申請書における法人名はリース契約者名と同一であること。なお、関連する証票等についての名称もリース契約者名と同一であること。
4-21	交付申請	機器別取得価格、リース総額の計算根拠資料の写しは、どの様な場合に提出する必要があるか。	補助対象外の費用の有無に関わらず、補助対象機器が複数台あり、かつ交付申請書の対象機器欄に複数行入力する場合には、提出する必要がある。
4-22	交付申請 (利用申込書)	個人事業主の場合の交付申請書、利用申込書の法人名欄について屋号は必要か。	契約書の記載に合わせる。但し、契約書に屋号(医療施設の場合にはクリニック名)しかない場合には、交付申請書、利用申込書には、個人事業主名が必要。
4-23	契約書	契約書に記載が必要な対象機器に係る項目は何か。	記載が必要な項目は以下のとおり。 <ul style="list-style-type: none"> ・型番 ・数量(※複数台の場合、数量の記載なしで「一式」の表記は不可) 記載がない場合は当機構より関係を示す証憑を依頼することが有る。

■ 交付申請編

No.	項目	ご質問内容	ご回答																																
4-24	契約書	契約書に添付する補助金に係る特約（覚書）の例はあるか。	<p>①補助金を支払回数に応じて分割でリース先に還元する場合</p> <p>1. 甲（リース先）及び乙（リース会社）は、本契約が、甲から乙へのESGリース促進事業補助金申込依頼に基づいて、乙が丙（一般社団法人環境金融支援機構）に交付申請を行います。</p> <p>2. 甲及び乙は、交付を受けるESGリース促進事業補助金が、次のとおりであることを確認します。 補助金総額 〇〇〇,〇〇〇円</p> <p>3. 乙は、前項補助金を均等に分割して本契約第〇条記載の月額リース料に充当還元するものとし、甲は、充当後の次の月次支払額を支払うものとし、</p> <p>4. 甲は、補助金対象の機器が実施要領の定める対象機器の基準に適合しない、もしくは補助金の目的外利用や本リース契約の途中解約、その他乙の責に帰さない事由により、丙が補助金交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る交付済の補助金の返還を乙に対して命じた場合には、返還金等の全額を負担するものとし、乙の請求があり次第これを乙に一括で支払います。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>月額リース料</th> <th>補助金月額</th> <th>補助金充当後 月額リース料</th> <th>aの消費税額</th> <th>月次支払額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>a</th> <th>b</th> <th>c (a-b)</th> <th>d</th> <th>e (c+d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1回支払</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第2回～第〇回支払</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>②補助金を分割してリース先に還元する場合</p> <p>1. 甲（リース先）及び乙（リース会社）は、本契約が、甲から乙へのESGリース促進事業補助金申込依頼に基づいて、乙が丙（一般社団法人環境金融支援機構）に交付申請を行います。</p> <p>2. 甲及び乙は、交付を受けるESGリース促進事業補助金が、次のとおりであることを確認します。 補助金総額 〇〇〇,〇〇〇円</p> <p>4. 甲は、補助金対象の機器が実施要領の定める対象機器の基準に適合しない、もしくは補助金の目的外利用や本リース契約の途中解約、その他乙の責に帰さない事由により、丙が補助金交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る交付済の補助金の返還を乙に対して命じた場合には、返還金等の全額を負担するものとし、乙の請求があり次第これを乙に一括で支払います。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払月及び支払回</td> <td>環境金融支援機構から補助金を受領した翌月を初回とする</td> </tr> <tr> <td>支払日</td> <td>〇日</td> </tr> <tr> <td>支払方法</td> <td>指定口座に振込支払い</td> </tr> <tr> <td>分割支払額</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		月額リース料	補助金月額	補助金充当後 月額リース料	aの消費税額	月次支払額		a	b	c (a-b)	d	e (c+d)	第1回支払						第2回～第〇回支払						支払月及び支払回	環境金融支援機構から補助金を受領した翌月を初回とする	支払日	〇日	支払方法	指定口座に振込支払い	分割支払額	
	月額リース料	補助金月額	補助金充当後 月額リース料	aの消費税額	月次支払額																														
	a	b	c (a-b)	d	e (c+d)																														
第1回支払																																			
第2回～第〇回支払																																			
支払月及び支払回	環境金融支援機構から補助金を受領した翌月を初回とする																																		
支払日	〇日																																		
支払方法	指定口座に振込支払い																																		
分割支払額																																			

■ 交付申請編

No.	項目	ご質問内容	ご回答				
			<p>③補助金を一括してリース先に還元する場合</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 甲（リース先）及び乙（リース会社）は、本契約が、甲から乙へのESGリース促進事業補助金申込依頼に基づいて、乙が丙（一般社団法人環境金融支援機構）に交付申請を行います。 2. 甲及び乙は、交付を受けるESGリース促進事業補助金が、次のとおりであることを確認します。 補助金総額 〇〇〇,〇〇〇円 3. 乙は、前項補助金を次の通り甲に支払います。 <table border="1"> <tr> <td>支払日</td> <td>環境金融支援機構から補助金を受領した翌月末日</td> </tr> <tr> <td>支払方法</td> <td>甲指定口座に振込支払い</td> </tr> </table> <p>4. 甲は、補助金対象の機器が実施要領の定める対象機器の基準に適合しない、もしくは補助金の目的外利用や本リース契約の途中解約、その他乙の責に帰さない事由により、丙が補助金交付決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る交付済の補助金の返還を乙に対して命じた場合には、返還金等の全額を負担するものとし、乙の請求があり次第これを乙に一括で支払います。</p>	支払日	環境金融支援機構から補助金を受領した翌月末日	支払方法	甲指定口座に振込支払い
支払日	環境金融支援機構から補助金を受領した翌月末日						
支払方法	甲指定口座に振込支払い						
4-25	契約書	契約書に添付する補助金等に係る特約（覚書）について。	契約書とは別途特約（覚書）を締結する場合は、特約(覚書)へのリース契約番号の記載は必須とする。				
4-26	契約書	契約書は、どこ部分の写しを提出するのか。	全ページ（条項部分、補助金等に係る特約（覚書）部分も）の写しを提出すること。				
4-27	見積書	見積書に記載が必要な項目は何か。	<p>記載が必要な項目は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・納入先（見積書に納入先名がない場合には、注文請書の提出が必須） ・見積日 ・販売会社名 ・対象機器の本体の①型番、②メーカー名、③数量、④金額 ・対象機器の本体以外の付属品・オプションの①型番、②メーカー名、③数量、④金額 ・対象機器の運賃・据付費用 ・仕様の明細（工作機械等で●●仕様と記載する場合） <p>※導入するのが本体のみで付属品等を含まない場合には、「付属品等は含まない」旨を記載すること。 ※メーカー名の通称、略称はOK。 ※医療画像機器で、「標準構成」が複数の構成品（標準品及びオプション品等）から構成される場合には、構成内容を記載する必要がある。 「標準構成」：厚生労働省「医療機器及び体外診断用医薬品の承認番号」の添付文書参照。 ※見積書における売主の社判（電子印可）は必須とするが、売主責任者（担当者）の印（電子印可）のみでも可とする。 ※見積書上に「在庫品」、「現行機」、「改造」、「加工」の記載があれば中古品でないか内容調査し記載のこと。</p>				

■ 交付申請編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
4-28	見積書	運賃・据付費用等の記載について	本体の金額が全体の50%以上かの確認を行うと共に、申請時にその内容を確認し、補助対象の判断を行うため、対象製品分類にかかわらず見積書には必ず「運搬・設置費用」の項目並びにその費用金額を記載のこと。「運搬・設置費用」が確認できない場合は、案件としてNG。 「運賃・設置費用」及び「その他の費用」が、サービス、無償、含まない場合は、その旨を見積書に記載すること。
4-29	見積書	見積書の日付について、契約日より前であればどのくらいの期間までよいか。	6ヶ月までとする。 6か月超の日付の場合で、見積内容に問題がない場合には、「見積内容についてリース会社が確認済」であることを記載すること。
4-30	見積書	リース会社宛の見積書の場合は何に注意が必要か。	リース会社宛の見積書の場合には、 <u>リース先がわかるものが必要</u> 。
4-31	見積書	見積書のうち、一部をリース契約とする場合について。	リース契約分の注文請書を提出又は、提出する見積書にその対象部分がわかるよう追記等行うこと。
4-32	見積書	見積書が複数ある場合について。	本体以外の見積書には、本体に使用するものであることがわかる記載が必要 (例：〇〇（メーカー名）の△△（型番）用)
4-33	見積書	対象機器の本体以外の付属品・オプションについて付属品が多数ある場合で、型番やメーカー名は必要か（省略できるか）。	付属品、オプションについて、可能な限り型番を記載すること。
4-34	見積書	リファーマグネットを利用したMRIの場合、見積書等の記載で注意事項はあるか。	メーカー以外が所有するリファーマグネットを利用したMRIについては、見積書へ以下の記載を行う。 (※記載必須) a)リファーマグネットを使用していることの記載。 b)見積書金額にマグネット分の金額を含まないことの記載。
4-35	見積書	補助金申請に際し、見積書内容の確認について、他に留意することはあるか。	差戻内容（例：宛名、設置場所、数量等）の指摘に対し見積書を再入手する場合は、リース先の了承を得た場合に限り、指定リース事業者が加筆、修正等することができる（手書きも可）。 見積書については、申請の提出の際に、見積内容を確認した証として、リース事業者の担当者名・所属部署、見積書確認日を見積の書余白、備考欄等に記載すること。 但し、内容によっては、追加の書類を要求することがある。
4-36	利用申込書 基準適合 チェックシート	医療機器の利用申込書や基準適合チェックシートにおける「ESGリース促進事業の基準において該当する製品品目」や「機器カテゴリー」が分かりにくい。	「ESGリース促進事業の基準において該当する製品品目」欄、「機器カテゴリー」欄には、それぞれESGリース対象製品リストの「告示品名」、「機器カテゴリー」を記載する。
4-37	基準適合 チェックシート	基準適合チェックシートのリース申込者の情報のうち、部署・氏名には代表者役職・代表者名を記載する必要があるか。	代表者役職・代表者名ではなくても、導入先事業所の所属長名、担当部署長名等でも構わない。

■ 交付申請編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
4-38	基準適合チェックシート	基準適合チェックシートの「確認の際に使用した資料」の欄には資料の名前だけでよいか。	資料の名前と共に、確認の際に使用した資料の記載箇所の表示（ページの記載、付箋・マーカーでの表示等）をお願いしたい。
4-39	基準適合チェックシート	基準適合チェックシートの「確認の際に使用した資料」は、どのような資料が必要か。	対象製品分類別に、基準適合確認の際に必要な資料は、以下URLの資料・申請書類のうち、「導入機器の基準適合確認資料の記入例」を参照のこと。 https://esg-lease.or.jp/download/
4-40	基準適合チェックシート	基準適合チェックシートの記入に際し、機器が複数あり同じ機構指定番号で同一シリーズながら異なる型番があるときはどうしたらよいか。	必要枚数に絞って構わない。
4-41	基準適合確認資料	基準適合確認資料として仕様書を提出する場合について。	仕様書には、必ず宛先の記載が必要。（宛先の記載がないと、本件にあてたものと判断できないため）
4-42	実績報告	実績報告書の提出が、借受証の発行日より90日を超過して行われた場合の取り扱いについて。	・補助金交付決定を受けていても、実績報告を期限内（借受日から90日以内）に行っていない場合、補助金は交付されない。 ・借受日、実績報告日それぞれの日付と期日管理には十分に注意のこと。
4-43	実績報告	実績報告書を提出後の補助金額の変更はどうしたらよいのか。	額の確定通知後の変更はできない。 補助金額の確定後に変更を生じる場合は、交付の決定を取消すこととし、jGrants経由で補助金交付申請取下げ手続きを行わなければならない。また、該当する申請分を再度申請する場合は、再度、申請手続きを行わなければならない。 但し、4-52③の場合は同手続きにより補助対象とする。
4-44	要件の証憑	証憑には【指定リース会社記載欄】の責任者/担当者：氏名は、実務の責任者/担当者なのか。もしくは登録時に提出してある責任者/担当者なのか。	提出された証憑の記載内容に責任を担える方を記載。
4-45	交付後の変更報告	リース期間中にリース契約内容の変更が生じた場合の対応について。	・対象となるリース契約の契約内容変更をする場合は、当機構まで速やかにリース契約変更届を提出すること。 ・変更により補助対象リース契約の条件を満たさなくなる場合には、補助金の返還義務が生じることがある。
4-46	交付後の変更報告	合意解約時のリース契約変更届の提出は、指定リース事業者の社内手続きが完了してからの提出で問題ないか。	解約後速やかに提出があれば問題ない。

■ 交付申請編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
4-47	補助金返還事由	どのような場合に補助金の返還が求められるのか。	<p>・以下のいずれかの事由が発生した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取消す場合がある。</p> <p>【指定リース事業者に係る事由】</p> <p>① 指定リース事業者が、法令、交付規程又は法令もしくは交付規程に基づく機構の処分又は指示に違反した場合</p> <p>② 指定リース事業者が、補助金を間接補助事業以外の用途に使用した場合</p> <p>③ 指定リース事業者が、事業に関して不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合</p> <p>【リース先に係る事由】</p> <p>④ 交付決定を受けたリース契約が、「補助金申請の手引」の2.（3）の補助対象となるリース契約の要件を満たさなくなった場合</p> <p>⑤ その他、交付の決定後に生じた事情の変化により、間接補助金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合</p> <p>・なお、上記事由発生時の事情に応じ全部返還もしくは一部返還を必要とするかについて判断される。</p>
4-48	補助金返還事由	どのような場合に一部返還があり得るのか。	<p>・補助金適正化法に基づき、交付された補助金の全部または一部の返還請求が行われる場合がある。</p> <p>・例えば、中途解約が発生する等リースの未経過期間部分についてのみ目的を達成できていないものと判断された場合には、当該期間に相当する補助金返還義務が生じうる。</p>
4-49	補助金返還事由	補助金返還の際の返還額は、補助金返還命令書を受領するまで確認できないか。 返還事由に該当する事象発生時に、事前に返還金額を書面などで確認することは可能か。	<p>・合意解約等で事前に補助金返還額を確認したい際には、機構まで問い合わせること。解約予定日に応じた補助金返還予定額を事前に回答することは可能。</p> <p>・なお、正式な補助金返還金額は当機構がリース契約変更届を受領後、補助金交付決定取消の通知、返還命令時に確定する。</p>
4-50	補助金返還事由	補助金返還義務の期間には再リース期間も含まれるのか。	再リース期間は含まない。補助金返還義務があるのは当初リース期間のみ。
4-51	その他 交付事務	事業についての特別の勘定を設け、他の事業に係る経理と区分するとは具体的にどういふことか。	将来会計検査等に当たり、補助金の経理について明示的に説明が行えるよう他の経理と区別できる状態にあること。

■ 交付申請編

No.	項目	ご質問内容	ご回答
4-52	その他 交付事務	ESGリース対象案件について、先端設備等に係る固定資産税の特例措置による固定資産税の軽減を受けることは可能か。	<p>固定資産税の軽減措置を受けることは可能。以下の手続きを行うこと。</p> <p>①補助金交付申請前の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リース料から固定資産税の軽減分を差し引いた内容で交付申請を行う。 <p>②補助金交付決定後の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リース料から固定資産税の軽減分を差し引いた内容が分かるように交付決定内容変更申請を行う。 <p>③補助金の額の確定通知後</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>額の確定の取消しとなる。交付の決定を取消すこととし、jGrants経由で補助金交付申請取下げ手続きを行わなければならない。また、該当する申請分を再度申請する場合は、jGrantsを利用し再度、申請手続きを行わなければならない。</u> ・申請に関しては、追加資料として、公益社団法人リース事業協会発行の固定資産税軽減計算書を添付の事。

■その他

No.	項目	ご質問内容	ご回答
5-1	その他	指定リース事業者以外が、ESGリース促進事業に関する説明を行っても問題はないか。（例：メーカー、販売会社等） ※販売会社と機器導入先との代金の決済方法の交渉の中で、リースを利用するかの話になることがあるため。	・機器導入に際して、メーカー、販売会社等から導入者に本事業について紹介を行うことは問題ないが、仮に誤った説明を行った際の責任については説明者にある。 ・なお、本事業の概要については、専用ホームページにて確認のこと。 (注) 本事業による補助金の申請は指定リース事業者のみ行うことができる。また、利用に当たっては、指定リース事業者による所定の審査が必要である。
5-2	その他	販促用のパンフレットやチラシはあるか。	本事業の専用ホームページの「資料・申請書類」でパンフレット及びチラシのダウンロードが可能。
5-3	その他	指定リース事業者の事情の変更について、代表者の変更は事情変更届出書の届出事由に該当するか。	届出事由に該当する。
5-4	その他	年度途中で指定リース会社の採択はあるのか。	採択は年一回のみである。
5-5	その他	指定リース会社の年度途中で加点の見直しはあるのか。	見直しはない。指定リース会社採択時（1回/年）に決定するのみである。
5-6	その他	担当者等の連絡先記入欄において、「責任者」は具体的にどのような者を想定しているのか。（会社の代表者である代表取締役を記載するのか、担当者する所属長でもよいのか）	担当者する所属長でも可。提出書類等でその内容に対し、責任を担える方を記載のこと。
5-7	その他	現在事項全部証明書は、履歴事項全部証明書でもよいのか、またはコピーの提出のみでよいのか。	どちらでも可。原則 6ヶ月以内とする。
5-8	その他	「補助金支払明細書」は、どのように発行されるのか。	補助金支給確定額のある指定リース事業者に対してのみ、第一連絡先にメールにて「補助金支払明細書」を送付。
5-9	その他	指定リース事業者の代表者に変更となった際の「指定リース事業者に係る事情変更届出書」についてお教えほしい。 ・名称欄の押印 ・提出方法（メールまたは郵送） ・添付書類は謄本の写しでいいのか	・名称欄の押印は不要。 ・提出方法（メールまたは郵送） 以下のアドレスにメールで提出。 kankyo-kinyu@ossf.or.jp ・添付書類は謄本の写しでも可。
5-10	その他	「エコリース促進事業」「ESGリース促進事業」の過去の解約等の対応を教えてください。	申請当時の執行団体で対応を行っている。 1.【平成23年度～平成31年度のエコリース促進事業の案件】は、「一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会（以下、JAESCO）」が対応、手続きを行う。 https://www.ossf.or.jp/eco-lease/ 2.【令和2年度エコリース促進事業の案件】～【令和7年度ESGリース促進事業の案件】は、当機構が対応、手続きを行う。
5-11	その他	補助金残高の告示方法は。	本事業のホームページに補助金残高の進捗状況（交付申請書受領ベース）について、毎週月曜日に更新をおこなっている。
5-12	その他	ESGリース促進事業の申請に際し、注意点は。	利用申込書記載内容、Q&A編並びに補助金申請の手引き等を確認の上、申請のこと。

■その他

No.	項目	ご質問内容	ご回答
5-13	その他	補助金の内容が毎年変わるのなぜか？	本補助金事業は国の年度予算で実施される年度事業である。 従い、年度毎に関わる環境、前年度の結果等踏まえ、その運用を決定しているため。 年度内に完了できない案件の救済措置等はない。 また、次年度の事業内容の問い合わせは、当該年度ではできない。
5-14	その他	補助金の内容で理解できない不明な点は問い合わせでよいか。	・実施要領、交付要綱、交付規程、補助金の手引き、Q&Aを熟読しても不明な場合は、本事業ホームページ「お問い合わせ」または、kankyo-kinyu@ossf.or.jpからメールで問い合わせのこと。 ・電話での問い合わせは受け付けていない。5-17も参照のこと。
5-15	その他	「優良取組認定制度」による「認定」が、補助率に影響を及ぼすものではない、という認識でよいか。	加点含む補助率には影響しない。
5-16	その他	補助金交付後のリース契約において一部物件の解約事案が生じることになりました。 このケースの返還補助金は、解約対象の一部物件に相当する補助金だけという理解でよいか。	解約内容に問題がない場合は、部分解約にて解約対象機器の未経過期間分の補助金返還となる。
5-17	その他	事前確認はしてもよいか。	本補助金に関する交付規程、手引き、Q&A等熟読、確認しても判断できない場合に限る。 事前確認の場合は、確認する理由を必ず記載すること。5-14も参照のこと。
5-18	その他	リース契約の解約（解除）した場合で契約の承継（継承）を行う場合について。	手引きP19を参照のこと。
5-19	その他	加点要件の事前確認はしてもらえるのか。	事前の確認を行う。但し、丸投げで確認の依頼をするのではなく、事前の確認してほしい内容を明記し確認の依頼を行うこと。また、同じリース先、ISO等同じ要件の確認も多く、社内での情報共有を行うこと。
5-20	その他 (指定リース事業者公募)	「2. ESG経営の取組の積極性」における「リースアップ後の適正処理を実施・検証している場合」の検証とは具体的にどのような行動・作業のことを指すのか。	廃棄したはずのリースアップ品が流用されていたり、データ消去を行ったと処理したものが漏れていた、等の問題が生じた事例を踏まえ、企業として、リースアップされたリース物件が、問題なく処理された事を確認する部署・業務等の有無。
5-21	その他 (指定リース事業者公募)	「3. コンプライアンス等」における「コンプライアンスに係る専門部署を設置しているか」について、総務部に「法令等遵守に係る方針の立案に関する事項」ならびに「法令等の遵守の統轄に関する事項」の業務分掌を行うことで兼務させている。この場合は、コンプライアンスに係る専門部署を設置していることになるか。	・業務分担当がわかる資料を提出のこと。 ・親会社の方針で親会社等が一元管理している場合も、その体制がわかる資料を提出のこと。 ・環境省の評価委員会でその内容を審議し判断を行う。
5-22	その他 (指定リース事業者公募)	ESGの部署が親会社にある場合はどうなるのか。	原則、リース会社内での設置となる。但し、親会社の方針で親会社等が一元管理している場合は、その体制がわかる資料を提出のこと。環境省の評価委員会でその内容を審議し判断を行う。
5-23	その他 (指定リース事業者公募)	グループ会社が親会社の方針を準用している場合、グループ会社の証憑は親会社の証憑写しを提出することで、項目に該当するものとして認められるのか。	親会社の方針と同じであればその旨を親会社の方針のわかる資料に追記し提出のこと。準ずる場合は、親会社と異なる部分の内容も資料として提出のこと。環境省の評価委員会でその内容を審議し判断を行う。

令和8年度 ESGリーヌ促進事業「補助対象先医療機関一覧」

1. 医療機関について（分類別）

分類	具体的な主体（主なもの）	例	ESGリーヌ 対象可否		
国	厚生労働省	国立ハンセン病療養所	対象外		
	独立行政法人国立病院機構	国立病院	対象外		
	国立大学法人	国立大学医学部付属病院	対象外		
	独立行政法人労働者健康安全機構	労災病院	対象外		
	国立高度専門医療研究センター	国立がん研究センター中央病院	対象外		
	独立行政法人地域医療機能推進機構	JCHO（地域医療機能推進機構）病院	対象外		
	防衛省	防衛医大病院	対象外		
	法務省	医療刑務所、医療少年院	対象外		
	宮内庁	宮内庁病院	対象外		
公的医療機関	都道府県	都道府県立病院	対象外		
	市町村	市町村立病院	対象外		
	地方独立行政法人	公立大学医学部付属病院	対象外		
	日本赤十字社	赤十字病院	対象外		
	社会福祉法人恩賜財団済生会	済生会病院	対象外		
	社会福祉法人北海道社会事業協会	協会病院	対象外		
	厚生（医療）農業協同組合連合会	厚生病院	対象外		
	国民健康保険団体連合会	国民健康保険団体連合会病院	対象外		
	社会保険関係 団体	健康保険組合及びその連合会	健保連大阪中央病院	対象外	
共済組合及びその連合会		KKR（国家公務員共済組合連合会）病院	対象外		
国民健康保険組合		総合病院厚生中央病院	対象外		
全国社会保険協会連合会		社会保険病院	対象外		
厚生年金事業振興団		厚生年金病院	対象外		
船員保険会		船員保険病院	対象外		
医療法人	医療法人	(多数あり)	—		
	社団医療法人	持分あり	病床数 499床以下	病床数 500床以上	
			出資持分あり医療法人（平成19年以前に設立した法人） 出資額限度法人	対象 対象	対象外 対象外
		持分なし	病床数 499床以下	病床数 500床以上	
			出資持分なし医療法人 基金制度採用医療法人（基金拠出型医療法人）	対象 対象	対象外 対象外
			特定医療法人 社会医療法人 特別医療法人		対象外 対象外 対象外
			財団医療法人	一般の財団医療法人 特定医療法人 社会医療法人 特別医療法人	
	社会福祉法人			対象外	
	その他の法人	公益法人	(多数あり)	対象外	
		学校法人	私立大学医学部付属病院	対象外	
		社会福祉法人	(多数あり)	対象外	
		医療生協	(多数あり)	対象外	
		会社※1	通信病院、JR病院、NTT病院	対象外	
一般財団法人			対象外		
一般社団法人			対象外		
MS法人			対象外		
その他の法人（宗教法人等）		(多数あり)	対象外		
個人	個人	(多数あり)	病床数 499床以下 対象	病床数 500床以上 対象外	

※1；会社が開設する医療施設は、1949年の医療法施行以前に存在していたもの、医療法施行後の数年間に開設された例外的なもの、旧三公社五現業（日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本専売公社、郵政、国有林野、印刷、造幣、アルコール専売）が特殊会社化された際に誕生したもの、に限られている。

2. 医療機関について（例示別）

ESGリース 対象可否	例示
補助対象	療養型病床群を有している病院を含む、一般病院※ ² （20床～499床）のみの法人の医療機関に導入する機器
補助対象	療養型病床群を有している病院を含む、一般病院※ ² を有する法人（1法人グループ全体の合計病床数が499床以下）で、健診センターや介護老人保健施設、介護施設（介護医療院、グループホームなど）に導入する機器
補助対象外	特定機能病院、精神病院、結核療養所、老人病院に導入する機器
補助対象	クリニック（0～19床）のみの法人の医療機関に導入する機器
補助対象	クリニック（0～19床）を有する法人で、介護老人保健施設や介護施設（介護医療院、グループホームなど）に導入する機器
補助対象	介護老人保健施設のみの法人に導入する機器

※²；一般病院とは、特定機能病院、精神病院、結核療養所、療養型病床群を有する病院、老人病院以外の病院。

令和8年度 ESGリース促進事業「補助対象外経費一覧」

対象機器	補助対象外経費	補助対象経費
全対象機器分類共通	<p>【設置関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎工事費用、建物等躯体に係る工事費用 ・改修工事費用、搬入口等解体・復旧工事 ・既存設備に係る費用 → 既存設備の撤去・処分・移動費用 → 対象設備を導入するために行う既存設備の改造費用 → アスベスト調査費用 ・交通誘導員 ・国に申請する手続費用 <p>【維持管理関連】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保守（メンテナンス）費用 ・遠隔監視、サポートサービス費用 <p>【その他機器】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受変電設備（キュービクル、キュービクルブレイカー増設も対象外） ・棚、机、椅子等の什器・備品 ・消耗品、予備品 ・対象製品を動かすため以外のソフトウェア ・補助対象外導入物件にかかるオプション費用 <p>【その他のサービス】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・教育・研修費（リース先以外で行う場合、リース先で行う場合は対象） 	<p>ESG対象機器本体の取得金額が、同金額と付属品、運賃・据付費用、工事費等の合計金額の50%以上の場合は、合計金額が補助対象となる。上記条件を満たしていれば、電気工事、（冷媒等）配管工事、試運転調整作業、諸経費はいずれも補助対象となる。</p> <p>付属品・オプションは、脱炭素設備に付属しており、当該補助対象設備と一体となって機能するものであること。</p>
熱源設備	<p>高効率蒸気ボイラ 高効率温水ボイラ</p> <p>熱電併給型動力装置</p> <p>高効率業務用ガス給湯器</p> <p>燃料電池設備</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・台数制御・監視装置 <p>※既存ボイラと新規ボイラを制御する場合のみ対象外、補助対象の新規複数台のボイラのみを制御する場合は対象</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料貯蔵設備（LPガスのバルク貯蔵設備、石油系燃料タンク） <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>・ボイラ配管（ボイラ本体の取得金額が、同金額と付属品、運賃・据付費等の合計金額の50%以上の場合、ボイラの配管部分は付属品として補助対象となる。）</p> <p>・水処理機器</p>
エネルギー変換設備	<p>高効率電動機</p> <p>高効率変圧器</p>	<p>—</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キュービクル（※ESG対象の変圧器で構成される場合でも、変圧器の金額が全体の50%以上を占めることが確認できないため対象外） <p>—</p>
工作機械	<p>高効率切削加工機</p> <p>高効率研削盤</p> <p>高効率特殊加工機</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コンプレッサー（但し、工作機械に組み付けて使用するものは対象） ・金型（※但し金型管理ソフトは対象） ・ロボット（使用用途により対象可否を判断） <ul style="list-style-type: none"> ・ツール、チャック ・ドリル ・APC、ATC ・棒材供給機（バーフィーダー）

プレス機械	高効率液圧プレス サーボ駆動式機械プレス 高効率鍛造機	・金型（※但し金型管理ソフトは対象）	・対象機器専用CAD/CAM
工業炉	高効率燃焼式工業炉 高効率電気式工業炉 断熱強化型工業炉 原材料予熱型工業炉 高性能工業炉廃熱回収式燃焼装置	・燃料貯蔵設備（LPガスのバルク貯蔵設備、石油系燃料タンク）	—
鑄造機械	高効率生型造型機 高効率砂処理機械 高効率中子除去装置 高効率溶解設備 省エネルギー型ダイカストマシン		
射出成形機	射出成形機	・予備品（グリースガン用グリース、ノズル、スクリューヘッド、グリスカートリッジ）	・ホッパー、ホッパードライヤー、金型温度調整器、取り出し機、粉碎機 ・但し、射出成形機本体の金額が、本体、付属品、運賃・据付費用等の合計金額の50%以上を占めること。 ・また、取り出し器、付帯システムの見積書において、導入する射出成形機で使用する事がわかる旨記載すること。
建設機械	低燃費型建設機械	・アタッチメント	・リース先指定色 ・国土交通省の「低炭素建設機械」、「GX建設機械」の認定を受けたもの
厨房設備	高効率業務用厨房設備	—	・全自動炊飯器の専用ラック

<p>空調用設備</p>	<p>高効率吸収式冷凍機 高効率吸収式冷温水機 廃熱投入型吸収式冷温水機 高効率ヒートポンプ熱源機 高効率業務用エアコンディショナー 蓄熱式空調和装置 氷蓄熱式空調和器 冷媒用コンデンシングユニット 高効率ガスエンジンヒートポンプ</p>	<p>【設置関連】 ・冷媒回収・破壊費用</p> <p>【関連機器】 ・ダクト設備 （※全熱交換機の導入等換気設備に係るダクト工事は対象外、但し換気設備等ではなく導入する空調用設備専用使用するダクト工事は補助対象）</p>	<p>【設置関連】 ・冷媒配管工事、試運転調整作業、電気工事、諸経費 ・リース先指定色塗装 ・室外機用架台</p> <p>【関連機器】 ・コントローラーは、導入製品に対し使用する製品であれば、付属品として補助対象。</p> <p>【業務用エアコンディショナー、ガスエンジンヒートポンプ】 室外機が本体。室外機とセットで使用する室内機も本体扱い。見積書上で、室内機が室外機と組み合わせて使用することがわかるように記載すること。</p> <p>【冷媒用コンデンシングユニット】 ・「冷媒用コンデンシングユニット+ユニットクーラー+プレハブ建屋」の合計金額が全体の50%以上であれば補助対象。 ・別置型ショーケースとセットで導入する場合、ショーケースも本体扱い。「冷媒用コンデンシングユニット+別置型ショーケース」の合計金額が全体の50%以上であれば補助対象。見積書上で、ショーケースがコンデンシングユニットと組み合わせて使用することがわかるように記載すること。 ・コンデンシングユニット用架台</p>
<p>業務用冷蔵設備</p>	<p>高効率業務用冷凍冷蔵庫 高効率ショーケース</p>	<p>【設置関連】 ・冷媒回収・破壊費用</p>	<p>・対象設備の棚板 ・ナイトカバー</p>
<p>医療画像機器</p>	<p>医療画像機器共通</p>	<p>・保守（メンテナンス）及び遠隔保守（リモートメンテナンス）サービス費用 ・オーバーホール費用 ・対象機器本体の標準構成に含まれていない保守契約費用や保証費用 ・対象機器本体と接続するシステムへの他機器接続費用や既存システムとの接続費用 ・対象機器本体と専ら接続する画像ワークステーション以外の画像ワークステーションやシステム ・X線管理区域表示（標識、銘板等） ・製品パネル写真費用 ・アンチウィルスソフトウェア等のライセンス費用 ・データ移行費用</p>	

磁気共鳴画像診断装置	<ul style="list-style-type: none"> ・電磁波シールド工事 ・コイルキャビネット（ラック、棚） ・MRIボア内への映像投影や検査環境を向上させるソリューション ・故障予兆診断ソリューション 	
医用X線CT装置	<ul style="list-style-type: none"> ・CT管球の保証費用 ・漏洩線量測定費用 ・ファントムキャビネット（ラック、棚） ・CTボア内への映像投影や検査環境を向上させるソリューション 	
診断用X線装置	<ul style="list-style-type: none"> ・漏洩線量測定費用 ・簡易メタルラックセット、2段式ワゴン、コンソールPC用ラック（※標準構成の場合は補助対象） ・消耗品例（X線管用滅菌カバー等） 	
診断用X線画像処理装置	<ul style="list-style-type: none"> ・コンソールラックまたは架台、2段式ワゴン、コンソールPC用ラック 	
超音波画像診断装置	<ul style="list-style-type: none"> ・対象機器本体に接続しない既存装置用のプローブ ・消耗品例（ゼリー、プリンター用紙等） 	
医用内視鏡	<p>※内視鏡検査の場合は、対象製品として登録されているプロセッサ単体では検査ができない為、最低限検査可能な構成ではない場合対象外（案件としてNG）。（例；プロセッサとモニターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象機器本体に接続しない既存装置用のスコープ ・内視鏡スコープの保管庫 ・消耗品例（プリンター用紙、レンズクリーナー、洗浄ブラシ、中性酵素洗浄剤、医療用潤滑剤、内視鏡洗浄機用洗剤等） 	
その他	<p>※専ら接続する画像ワークステーションに関する注意点</p> <p>多くの医療画像機器は、医療機関内においてPACS、電子カルテ、レセプトコンピュータ、検査システム等の複数のシステムに接続されることで患者情報（属性、臨床画像データ、検査データ等）が共有されている。対象機器本体と専ら接続する画像ワークステーション以外は対象外。</p>	